



フィルターの交換方法

①




受け皿を手前に引いてから、上に持ち上げて外します。
前面カバーを上引き上げて外します。

②




フィルターカバーのレバーを下に押し、カバーを開けます。
※温水、常温水、冷水のランプが点滅します。

③




向かって左側のナノトラップフィルター(緑)の上部をつかみ、手前側にまっすぐ引いて外します。

④




向かって右側のプラスイノセンスフィルター(赤)の上部をつかみ、手前側にまっすぐ引いて外します。

⑤




新しいナノトラップフィルター(緑)の保護キャップを上引いて外し、フィルター上部をつかみ、接続口を合わせて平行に押し込んで取り付けます。

⑥




新しいプラスイノセンスフィルター(赤)の保護キャップを上引いて外し、フィルター上部をつかみ、接続口を合わせて平行に押し込んで取り付けます。

⑦



「カチッ」という音(カバーがロックされた音)が鳴るまでカバーを押し閉じます。
※温水、常温水、冷水のランプが点滅しなくなります。

⑧



前面カバーを下の爪に合わせ、軽く持ち上げてはめて閉じた後、受け皿を再度取り付けます。

フィルター交換方法の動画もご紹介します！

動画を見る



《フィルター交換後の捨て水について》

フィルター交換が終わったら、連続抽出モードで自動的に止まるまで常温水を出し、捨て水してください。3分ほど待ってからその作業を繰り返し、合計3回捨て水してください。
なお、水補充ランプが点灯したら水道水を補充してください。

フィルターの交換について

フィルターは浄水の為の重要な部品です。フィルターは必ず純正品を使用してください。

フィルター名	交換サイクル
ナノトラップフィルター（緑）	8か月
プラスイノセンスフィルター（赤）	8か月

使い切ったフィルターは各自治体のゴミ分別規則に従って処分してください。

フィルター名	材質	ろ過材
ナノトラップフィルター（緑）	ポリプロピレン	ベーマイト、セルロース、ポリプロピレン
プラスイノセンスフィルター（赤）	ポリプロピレン	ブロック活性炭、不織布

※フィルターの交換サイクルは水の使用量、各自治体水道水の水質により異なります。
水の味やにおいに違和感を感じたり、水量が少なくなった場合は、お客さまサービスセンターにご連絡ください。